

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH
rzeczowych majątku ruchomego
Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku

Znak sprawy: DA/321-5/24 z dnia 20.02.2024 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku, ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk, powiat Słupsk, woj. pomorskie tel. (0-59) 842 72 09, 8429870, fax. (0-59) 840 05 85, adres strony internetowej - www.dpsslupsk.mojbip.pl, email - dpsslupsk@gmail.com.

2. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego :

1) Kocioł wodny (piec) Viessmann Paromat - Simplex PS013

Opis przedmiotu:

Producent: Veismann Werke, 35-107 Allendorf, Niemcy

Typ kotła: Paromat - Simplex PS013

Moc: 130 kW

Nr fabryczny: 7324059000389109

Rok produkcji: 2000

Ciśnienie dopuszczalne: 4,0 bar

Ciśnienie próbne: 5,2 bar

Temperatura dopuszczalna: 100°C

Pojemność: 222 l

Powierzchnia ogrzewalna 4,75 m²

Automatyka kotła Dekamatik-M2

Norma wykonania: EN-303 i decyzją UC-047/6-00

Palnik:

Producent: Max Weishaupt, D-088475 Schwendi, Niemcy

Typ palnika: WGL30N/1-A

Nr fabryczny: 4.897.503

Rok produkcji: 2000

Rodzaj paliwa: gazowe/ olejowe

Norma wykonania: DIN ISO 9001/EN 29001

Urządzenie posiada pełną dokumentację UDT oraz było na bieżąco podawane czynnościom konserwacyjnym.

2) Kocioł wodny (piec) Viessmann Paromat - Simplex PS013

Opis przedmiotu:

Producent: Veismann Werke, 35-107 Allendorf, Niemcy

Typ kotła: Paromat - Simplex PS013

Moc: 130 kW

Nr fabryczny: 7324059000589103

Rok produkcji: 2000

Ciśnienie dopuszczalne: 4,0 bar

Ciśnienie próbne: 5,2 bar

Temperatura dopuszczalna: 100°C

Pojemność: 222 l

Powierzchnia ogrzewalna 4,75 m²

Automatyka kotła Dekamatik-M1

Norma wykonania: EN-303 i decyzją UC-047/6-00

Palnik:
Producent: Max Weishaupt, D-088475 Schwendi, Niemcy
Typ palnika: WGL30N/1-A
Nr fabryczny: 4.897.504
Rok produkcji: 2000
Rodzaj paliwa: gazowe/ olejowe
Norma wykonania: DIN ISO 9001/EN 29001

Urządzenie posiada pełną dokumentację UDT oraz było na bieżąco podawane czynnościom konserwacyjnym.

3) Stały zbiornik ciśnieniowy REFLEX

Opis przedmiotu:

Producent: Winkelmann +Pahnnhof + Co., Gersteinstrase 19, 09227 Ahlen
Typ naczynia: N
Nr fabryczny: 4536
Rok produkcji: 2000
Ciśnienie dopuszczalne: 3,0 bar
Temperatura dopuszczalna: 70°C
Pojemność: 320 l

Urządzenie posiada pełną dokumentację UDT oraz było na bieżąco podawane czynnościom konserwacyjnym.

4) Stały zbiornik ciśnieniowy REFLEX

Opis przedmiotu:

Producent: Winkelmann +Pahnnhof + Co., Gersteinstrase 19, 09227 Ahlen
Typ naczynia: N
Nr fabryczny: 4536
Rok produkcji: 2000
Ciśnienie dopuszczalne: 3,0 bar
Temperatura dopuszczalna: 70°C
Pojemność: 320 l

Urządzenie posiada pełną dokumentację UDT oraz było na bieżąco podawane czynnościom konserwacyjnym.

5) Pompa Grundfos UPC 32-120

Opis przedmiotu:

Producent: Grundfos
Typ: UPC 32-120
Model: A - 540321
Nr fabryczny: 9438
Rok produkcji: 2000
Średnica: DN 32 - PN10 - kołnierzowy
Temperatura pracy: 120°C
Zasilanie: 220V
Moc: 350-430 W
Długość montażowa: 220 mm
Słup podnoszenia: 12 m
Przepływ: 12 m³/h

6) Pompa Grundfos UPC 32-120

Opis przedmiotu:

Producent: Grundfos
Typ: UPC 32-120
Model: A - 540321
Nr fabryczny: 9439
Rok produkcji: 2000
Średnica: DN 32 - PN10 - kołnierzowy
Temperatura pracy: 120°C
Zasilanie: 220V
Moc: 350-430 W
Długość montażowa: 220 mm
Słup podnoszenia: 12 m
Przepływ: 12 m³/h

7) Pompa Grundfos UPS 40-120 F

Opis przedmiotu:

Producent: Grundfos
Typ: UPS 40-120
Model: C - 540814
Nr fabryczny: PGUPS40120F220
Rok produkcji: 2010
Średnica: DN 40 - PN6/10 - kołnierzowy
Temperatura pracy: 120°C
Zasilanie: 220V
Moc: 440-470 W
Długość montażowa: 250 mm

8) Zmiękcacz wody Euromat BWT 50 Z

Opis przedmiotu:

Producent: BWT Wassertechnik, D-69191 Schriesheim, A-5310 Mondsee
Typ: 50Z
Model: 11185
Nr fabryczny: 6-502140
Rok produkcji: 2000
Numer serii: 02389
Pojemność: 20,4 l
Przepływ: 2 m³/h
Ciśnienie nominalne: 6 bar
Temperatura wody: 30°C
Zasilanie: 220V
Moc: 20 W

Żaneta Dębicka
Dyrektor DPS „Leśna Oaza”

.....
(data i podpis Dyrektora)